

**Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение «Лицей №18»  
(МБОУ «Лицей №18»  
«Лицейын №18»  
муниципал бюджетной общеобразовательной уйжюрт  
(«Лицейын №18» МБОУ)**

427960, Удмуртская Республика, город Сарапул, улица Азина, 75  
427960, Удмурт Элькун, Сарапул кар, Азин урам, 75-ти юрт  
телефон: 8(34147) 3- 59-42, 3- 59-26, Е- mail: [sarlicey18@mail.ru](mailto:sarlicey18@mail.ru)  
ОГРН 1021800992872/ИНН 1827008304/КПП 183801001

05.04.2024 № 04-26/57

Главному специалисту –  
эксперту территориального  
отдела Управления  
Роспотребнадзора по УР  
в г. Сарапуле  
О.В. Пановой

**Информация об устройении выявленных нарушений обязательных требований.**

Во исполнение предписания об устройении выявленных нарушений обязательных требований № 304 от 20.02.2024 года проведены следующие мероприятия.

№ п/п	Нарушение	Принятые меры
1	В корпусе № 1 (г. Сарапул, ул. Азина, д. 75) в спортзале в раздевалке для мальчиков к умывальной раковине обеспечить подвод горячего и холодного водоснабжения; в раздевалке для девочек к умывальной раковине обеспечить подвод горячего водоснабжения, (пункт 3.4.13, 3.4.9 абз. 2 СП 2.4.3648-20, части 1 статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ	Подводка горячего водоснабжения обеспечена. (фото)
2	В корпусе № 1 (г. Сарапул, ул. Азина, д. 75) кабинеты физики и химии оборудовать демонстрационными столами с наличием бортиков по наружному	В кабинетах физики и химии демонстрационные столы оборудованы с

	краю (пункт 3.4.8 СП 2.4.3648-20, части 1 статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ)	наличием бортиков по наружному краю. (фото)
3	В корпусе № 1 (г. Сарапул, ул. Азина, д. 75) и в корпусе № 2 (г. Сарапул, ул. Пугачева, 63) при обеденных залах оборудовать достаточное количество умывальников для соблюдения правил личной гигиены учащимися с учетом гигиенического норматива - 1 умывальный кран на 20 посадочных мест, в том числе: в корпусе № 1 перед обеденным залом на 150 посадочных мест оборудовать дополнительно 3 умывальника; в корпусе № 2 в обеденном зале на 100 посадочных мест оборудовать дополнительно 2 умывальника (пункта 3.4.3 СП 2.4.3648-20, части 1 статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ)	Установлены дополнительные умывальники в соответствии с нормативом - 1 умывальный кран на 20 посадочных мест. (фото)
4	В корпусе № 1 (г. Сарапул, ул. Азина, д. 75) обеспечить своевременную очистку мусоросборников (при наполнении не более 2/3 от объема); мусоросборники оборудовать плотно закрывающимися крышками (пунктов 2.11.1, 2.2.3 СП 2.4.3648-20, части 1 статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ)	Обеспечена своевременная очистка мусоросборников (при наполнении не более 2/3 от объема). Мусоросборники оборудовать плотно закрывающимися крышками. (фото)
5	В корпусе № 1 (г. Сарапул, ул. Азина, д. 75) и в корпусе № 2 (г. Сарапул, ул. Пугачева, 63) обеспечить продолжительность перемен для организации питания учащихся и перерыва между сменами в соответствии с гигиеническими нормативами, в том числе: 1) в первом корпусе обеспечить перерыв между 1 и 2 сменами не менее 20 минут; 2) в первом корпусе обеспечить требуемую продолжительность перемен для приема пищи не менее 20 минут, в том числе: - с понедельника по пятницу на перемене после 4 урока для обеда учащихся восьми классов (9а, 9б, 9в, 9г, 10а, 10б, 11а, 11б классов); - в субботу в первую смену на перемене после 1 урока для завтрака для учащихся семи начальных классов (2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б, 4в классов); после 4 урока для питания учащихся 4 классов (8в, 9а, 9в, 11а классов);	Внесены изменения в графики питания в корпусе №1 и корпусе №2 в соответствии с гигиеническими нормативами. (копии прилагаются).

	<p>- в субботу во вторую смену на перемене после 6 урока с 12час 40мин до 12час 50мин продолжительностью 10мин организован обед учащихся 3в класса.</p> <p>2) во втором корпусе с понедельника по пятницу на перемене после 5 урока с 12час 20мин до 12час30мин продолжительностью 10мин организован обед для учащихся 3г и 4д классов (учащихся с ОВЗ).</p> <p>(пункт 1.12 СП 2.4.3648-20, таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21, части 1 статьи 28 Федерального закона от30.03.1999г № 52-ФЗ)</p>	
6	<p>В корпусе № 2 (г. Сарапул, ул. Пугачева, д. 63) при организации питания учащихся обеспечить соблюдение температуры подачи блюд установленной технологическими картами на приготовляемые блюда, в том числе: каша вязкая гречневая – не ниже плюс 65 град.С (пункт 5.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20)</p>	<p>Соблюдение температуры подачи блюд установленной технологическими картами на приготовляемые блюда обеспечена.</p>
7	<p>В МБОУ «Лицей № 18» обеспечить прохождение работниками образовательного учреждения медицинского осмотра и обследований в полном объеме, представить результаты, в том числе:</p> <p>-флюорографического обследования или рентгенографии грудной клетки учителей Токмурзиной А.Н., Шутовой Л.С., Мурдиной Э.Р., диспетчера Пономаревой Г.Н.;</p> <p>-серологического обследования на брюшной тиф, исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций у сотрудников, принятых на работу в 2023г: у учителей Федоровой Л.А., Зариповой С.В., Мурдиной Э.Р., Пименова Ю.В., у рабочего по зданию Мырина С.А.;</p> <p>-учителя Мурдиной Э.Р. обследование на гельминтозы, исследование крови на сифилис и мазка на гонорею; (статья 34 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ, пункт 1.5 СП 2.4.3648-20, Приказ МЗ РФ от 28.01.2021 г № 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового Кодекса Российской Федерации, перечня</p>	<p>Обеспечено прохождение работниками образовательного учреждения медицинского осмотра и обследований в полном объеме:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. флюорографического обследования или рентгенографии грудной клетки учителей Токмурзиной А.Н., Шутовой Л.С., Мурдиной Э.Р., диспетчера Пономаревой Г.Н.;</li> <li>2. У учителя Мурдиной Э.Р. обследование на гельминтозы, исследование крови на сифилис и мазка на гонорею проведено.</li> <li>3. Серологического обследования на брюшной тиф, исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций у сотрудников, принятых на</li> </ol>

	<p>медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», пункты 1,2,18,31, приложение пункт № 25)</p>	<p>работу в 2023г: у учителей Федоровой Л.А., Зариповой С.В., Мурдиной Э.Р., Пименова Ю.В., у рабочего по зданию Мымрина С.А. проведено. (копии прилагаются)</p>
8	<p>В МБОУ «Лицей № 18» обеспечить прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работниками образовательного учреждения, представить результаты, в том числе: зам.директора по ВР Чикуровой О.В., учителям Федоровой Л.А., Хафизовой Н.Н., Баглай В.В., Глуховой Н.В., Ивановой А.В., Мурдиной Э.Р., педагогу-организатору Главатских О.В., педагогу-психологу Петровой А.Я., старшей вожатой Поздеевой А.И., дворникам Сухоплюевым Б.В., Шиловым С.А., уборщикам Юшковой Е.В., Коротковой А.С., Муратшиной Р.Р. (пункт 1.5 санитарных <a href="#">правил</a> СП 2.4.3648-20, пункт 75 СанПиН 3.3686-21, статья 36 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ)</p>	<p>С целью прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работниками образовательного учреждения заключен договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республики» №СЛ- 00080 (копия прилагается)</p>
9	<p>В МБОУ «Лицей № 18» расписание уроков на второе полугодие 2023-2024 учебного года учащихся начальных классов привести в соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиями, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- для обучающихся 1-х классов в середине учебного дня организовать динамическую паузу продолжительностью не менее 40 минут (табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-20);</li> <li>- для обучающихся 1в класса максимальную нагрузку в течение дня привести в соответствие с п.3.4.16.СП 2.4.3648-20 – 4 урока, 5 уроков один раз в неделю (за счет урока физкультуры);</li> <li>- предусмотреть облегченный день в среду или четверг в расписании уроков в классах 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 2а, 2б, 2в(а), 2в(п), 3а, 3б, 3в, 3г, 4а, 4б, 4в, 4д (пункт 3.4.16 СП 2.4.3648-20);</li> </ul> <p>(часть 1 статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ, пункты 2.10.3,</p>	<p>Расписание уроков на второе полугодие 2023-2024 учебного года учащихся начальных классов приведено в соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям (копия прилагается).</p>

	3.4.16, 1.12 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.6, 6.9 СанПиН 1.2.3685-21)	
10	<p>В МБОУ «Лицей № 18» в образовательном учреждении, в том числе в корпусе № 2 по адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Пугачева, 63, провести маркировку мебели ученической в соответствии с таблицей № 6.2 «Нормативы параметров мебели, оборудования, расстановки мебели» СанПиН 1.2.3685-21; рассаживание учащихся за ученической мебелью, в том числе в классах 1б (кабинет № 12), 2а (кабинет № 22), 3в классов (кабинет № 10) провести с учетом роста учеников; представить подтверждающие документы (пункты 2.4.3, 1.12 СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 таблица 6.2)</p>	<p>Проведена маркировка и ученической мебели в соответствии с таблицей № 6.2 «Нормативы параметров мебели, оборудования, расстановки мебели» СанПиН 1.2.3685-21;</p> <p>В соответствии с маркировкой произведено рассаживание учащихся за ученической мебелью.</p> <p>(Фото)</p>
11.	<p>В корпусе № 1 (г. Сарапул, ул. Азина, д. 75), при организации питьевого режима учащихся с использованием установок для дозированного розлива воды промышленного производства, расфасованной в емкости (бутилированной) обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, установленных пунктами 8.4.3, 8.4.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, пунктом 2.6.6 СП 2.4.3648-20, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечить обязательное наличие документов о подтверждении соответствия, в том числе наличие информации о дате розлива питьевой воды предприятием изготовителем; наличие информации о дате вскрытия емкостей в образовательном учреждении, для контроля своевременной замены вскрытой емкости не реже сроков, установленных производителем; наличие запаса чистой посуды (стеклянной, фаянсовой либо одноразовой), отдельных промаркированных подносов для чистой и использованной посуды; контейнеров - для сбора использованной посуды одноразового применения;</li> <li>- кулеры размещать в местах, не подвергающихся попаданию прямых солнечных лучей;</li> <li>- обеспечить соблюдение периодичности мойки и дезинфекции кулеров, в том числе: кулеры подвергать мойке с периодичностью, предусмотренной инструкцией по эксплуатации, но не реже одного раза в семь дней; мойку</li> </ul>	<p>С целью упорядочивания организации питьевого режима разработано «Положение об организации питьевого режима в МБОУ «Лицей №18». Содержащее инструкцию по санитарной очистке и дезинфекции кулеров.</p> <p>Периодичность мойки и дезинфекции кулеров, наличие информации о дате розлива питьевой воды, наличие информации о дате вскрытия емкостей отмечается в специальных журналах.</p> <p>(Копии прилагаются).</p>

	кулеров с применением дезинфекционных средств проводить не реже одного раза в три месяца.(пунктами 8.4.3, 8.4.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, пунктом 2.6.6 СП 2.4.3648-20)	
12	В МБОУ «Лицей № 18» обеспечить прохождение профилактической вакцинации сотрудниками образовательного учреждения (из числа подлежащих), в соответствии с требованиями Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2021 г. № 1122 н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»	МБОУ «Лицей №18» осуществляется работа по направлению указанных в предписании работников на вакцинацию. А также предоставление работниками подтверждающих документов о вакцинации не отражённых в ЛМК и Сертификатах о профилактических прививках. (копии прилагаются) Выполнение данного пункта предписания в установленный срок не возможно по причине наличия временных медицинских отводов от вакцинации по причине перенесенных заболеваний. В связи с этим выполнение данного пункта будет продолжено.

Директор:

А.В. Сахаров